

فروشگاه حدید آمادگی خود را جهت عرضه محصولات زیر با قیمت مناسب اعلام می کند

### پخش کلی و جزیی لوله های پلاستیکی PP

(یزد بسیار، آذین، هاکان، فیرات، چابهار، نیک بسیار و غیره)

### بورس انواع لوله های ۵ لایه

(نیو پایپ، سوپر پایپ، یونیک و غیره)

### عرضه مستقیم انواع لوله های فاضلابی

(بلیکا، پلی آمید، برق، پلی اتیلن)

پوش فیت (نیک بسیار، پلیران، هاکان، فیرات)

تهیه و توزیع لوله های آهنی، گالوانیزه ساوه و سپنتا، گازی سیاه، رده ۴۰ و ماتیسمان

### انواع شیرآلات و شیرفلکه های ساختمانی و صنعتی برنجی و چدنی

(وگ، فاراب)

شیرگازی (آئر و حقی)

### انواع فلنج و متعلقات پمپ

لوازم موتورخانه به صورت کامل

۳۳۱۹۹۷۲۴

۰۹۱۲۳۸۳۹۵۷۰

۳۳۰۵۳۸۳۹

۳۳۰۶۲۴۸۸

نوع اتصالات	ردیف	سایز (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	تعداد بسته (عدد)	واحد بسته	قیمت واحد (ریال)	حوزه کاربرد
زانو 90 درجه	1	40	3	120	کارتن	12,281	(B) روی کار
	2	50	3	80	کارتن	18,850	(B) روی کار
	3	63	3	80	کیسه	25,264	(B) روی کار
	4	75	3	60	کارتن	29,274	(BD) زیر یا روی کار
	5	90	3	36	کارتن	48,040	(BD) زیر یا روی کار
	6	110	3/2	36	کارتن	69,496	(BD) زیر یا روی کار
	7	125	3/2	32	کارتن	89,726	(BD) زیر یا روی کار
	8	160(خم)	4	8	کیسه	171,455	(BD) زیر یا روی کار
	9	200	4	6	کیسه	304,081	جدید (BD) زیر یا روی کار
زانو 45 درجه	10	40	3	140	کارتن	9,544	(B) روی کار
	11	50	3	96	کارتن	13,983	(B) روی کار
	12	63	3	140	کیسه	20,539	(B) روی کار
	13	75	3	80	کارتن	27,132	(BD) زیر یا روی کار
	14	90	3	45	کارتن	38,616	(BD) زیر یا روی کار
	15	110	3/2	35	کارتن	55,930	(BD) زیر یا روی کار
	16	125	3/2	42	کارتن	71,103	(BD) زیر یا روی کار
	17	160	4	15	کیسه	131,555	(BD) زیر یا روی کار
	18	200	4	6	کیسه	232,169	جدید (BD) زیر یا روی کار
سه راهی 87 درجه (90 درجه)	19	40	3	68	کارتن	17,255	(B) روی کار
	20	50	3	40	کارتن	22,658	(B) روی کار
	21	63	3	60	کارتن	32,059	(B) روی کار
	22	75	3	36	کارتن	47,600	(BD) زیر یا روی کار
	23	90	3	26	کارتن	69,972	(BD) زیر یا روی کار
	24	110	-	-	-	95,200	(BD) زیر یا روی کار
	25	110(خم)	3/2	22	کارتن	95,200	(BD) زیر یا روی کار
	26	125	3/2	22	کارتن	114,478	(BD) زیر یا روی کار
	27	160(خم)	4	6	کیسه	234,311	(BD) زیر یا روی کار

نوع اتصالات	ردیف	سایز (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	تعداد بسته (عدد)	واحد بسته	قیمت واحد (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی 45 درجه	28	40	3	60	کارتن	18,897	(B) روی کار
	29	50	3	32	کارتن	25,228	(B) روی کار
	30	63	3	40	کارتن	40,055	(B) روی کار
	31	75	3	26	کارتن	51,408	(BD) زیر یا روی کار
	32	90	3	20	کارتن	82,705	(BD) زیر یا روی کار
	33	110	3/2	12	کیسه	111,860	(BD) زیر یا روی کار
	34	125	3/2	13	کارتن	160,650	(BD) زیر یا روی کار
	35	160	4	4	کیسه	291,550	(BD) زیر یا روی کار
سه راهی تبدیلی 90 درجه	36	90*63	3	33	کارتن	53,193	(BD) زیر یا روی کار
	37	110*63	3/2	48	کارتن	67,830	(BD) زیر یا روی کار
	38	110*90	3/2	16	کارتن	83,062	(BD) زیر یا روی کار
سه راهی تبدیلی 45 درجه	39	90*63	3	28	کارتن	61,464	(BD) زیر یا روی کار
	40	110*63	3/2	36	کارتن	74,256	(BD) زیر یا روی کار
	41	110*75	3/2	30	کارتن	87,703	(BD) زیر یا روی کار
	42	110*90	3/2	12	کارتن	96,628	(BD) زیر یا روی کار
	43	125*110	3/2	18	کارتن	140,194	(BD) زیر یا روی کار
	44	160*110	4	4	کیسه	203,252	(BD) زیر یا روی کار
	45	160*125	4	4	کیسه	230,860	(BD) زیر یا روی کار
	سیفون 135 درجه	46	63	3	60	کارتن	32,725
47		75	3	40	کارتن	47,957	(BD) زیر یا روی کار
48		90	3	22	کارتن	63,808	(BD) زیر یا روی کار
49		110	3/2	20	کارتن	101,150	(BD) زیر یا روی کار
50		125*110	3/2	22	کارتن	113,883	(BD) زیر یا روی کار


نوع اتصالات	ردیف	سایز (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	تعداد بسته (عدد)	واحد بسته	قیمت واحد (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیر هم مرکز)	51	75*63	3	40	کارتن	20,230	(BD) زیر یا روی کار
	52	90*63	3	80	کارتن	31,297	(BD) زیر یا روی کار
	53	90*75	3/2	24	کارتن	28,798	(BD) زیر یا روی کار
	54	110*63	3/2	56	کارتن	40,710	(BD) زیر یا روی کار
	55	110*90	3/2	56	کارتن	39,865	(BD) زیر یا روی کار
	56	125*63	3/2	54	کارتن	40,936	(BD) زیر یا روی کار
	57	125*90	3/2	37	کارتن	50,159	(BD) زیر یا روی کار
	58	125*110	3/2	31	کارتن	48,564	(BD) زیر یا روی کار
	59	160*110	4	18	کارتن	78,540	(BD) زیر یا روی کار
	تبدیل تودرتو (غیر هم مرکز)	60	90*63	3	50	کارتن	27,227
61		125*110	3	24	کارتن	39,984	(BD) زیر یا روی کار
62		160*125	3	30	کارتن	78,540	(BD) زیر یا روی کار
درپوش (کپ)	63	63	3	118	کارتن	11,888	(B) روی کار
	64	90	3	55	کارتن	20,468	(BD) زیر یا روی کار
	65	110	3/2	72	کارتن	32,0118	(BD) زیر یا روی کار
	66	125	3/2	56	کارتن	33,796	(BD) زیر یا روی کار
	67	160	4	11	کارتن	63,356	(BD) زیر یا روی کار
درپوش انتهایی لوله	68	63	3	95	کارتن	12,376	(B) روی کار
	69	90	3	50	کارتن	20,885	(BD) زیر یا روی کار
	70	110	3	28	کارتن	31,654	(BD) زیر یا روی کار
	71	125	3	24	کارتن	35,998	(BD) زیر یا روی کار
دریچه بازدید کامل	72	63	3	80	کارتن	26,977	(B) روی کار
	73	90	3	33	کارتن	48,302	(BD) زیر یا روی کار
	74	110	3/2	44	کارتن	77,112	(BD) زیر یا روی کار
	75	125	3/2	36	کارتن	91,630	(BD) زیر یا روی کار
	76	160	4	15	کارتن	157,080	(BD) زیر یا روی کار
سه راه دریچه بازدید کامل	77	110	3/2	16	کارتن	138,754	(BD) زیر یا روی کار
	78	63	3/2	-	-	14,399	(B) روی کار

درب درجه بازدید کامل	79	90	3/2	-	-	15,946	(BD) زیر یا روی کار

بازرگانی حدید

نوع اتصالات	ردیف	سایز (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	تعداد بسته (عدد)	واحد بسته	قیمت واحد (ریال)	حوزه کاربرد
درب درجه بازدید کامل	80	110	3/4	-	-	20,230	(BD) زیر یا روی کار
	81	125	3/4	-	-	31,297	(BD) زیر یا روی کار
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	82	63	3	120	کارتن	28,798	(B) روی کار
	83	90	3	52	کارتن	40,710	(BD) زیر یا روی کار
	84	110	3/2	35	کیسه	39,865	(BD) زیر یا روی کار
	85	125	3/2	28	کیسه	40,936	(BD) زیر یا روی کار
	86	160	4	8	کیسه	50,159	(BD) زیر یا روی کار
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	87	63	3	44	کارتن	48,564	(B) روی کار
	88	90	3	18	کارتن	78,540	(BD) زیر یا روی کار
	89	110	3/2	34	کارتن	27,227	(BD) زیر یا روی کار
کلاhek سه کاره	90	125*110*90	3/2	14	کارتن	39,984	(B) روی کار
<b>گروه اتصالات خم</b>							
نوع اتصالات	ردیف	سایز (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	تعداد بسته (عدد)	واحد بسته	قیمت واحد (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم 87/5 درجه	91	63	3	80	کارتن	29,512	(B) روی کار
	92	90	3	26	کارتن	59,500	(BD) زیر یا روی کار
	93	110	3/2	36	کارتن	89,250	(BD) زیر یا روی کار
	94	160	4	8	کیسه	89,250	(BD) زیر یا روی کار
سه راه خم 87/5 درجه	95	63	3	45	کارتن	171,455	(B) روی کار
	96	90	3	20	کارتن	37,366	(BD) زیر یا روی کار
	97	110	3/2	20	کارتن	75,232	(BD) زیر یا روی کار
	98	160	4	6	کیسه	95,200	(BD) زیر یا روی کار
سه راه تبدیلی خم 87/5 درجه	99	90*63	3	25	کارتن	234,311	(BD) زیر یا روی کار
	100	110*63	3/2	16	کارتن	66,997	(BD) زیر یا روی کار
	101	110*90	3/2	12	کارتن	85,085	(BD) زیر یا روی کار

 <b>لیست قیمت محصولات اینگل</b> لوله و اتصالات pvc-u استاندارد ایران (IR 9119) لیست قیمت مصرف کننده		 شماره: ۲۴۱۷۳۶۸۷ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن					
نوع اتصالات	ردیف	سایز (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	تعداد بسته (عدد)	واحد بسته	قیمت واحد (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کویله 90 درجه	102	32	3	150	کارتن		(B) روی کار
	103	63					(B) روی کار
	104	110					(BD) زیر یا روی کار
زانو دوسر کویله 45 درجه	105	32	3	170	کارتن		(B) روی کار
	106	63	3	98	کارتن		(B) روی کار
	107	110					(BD) زیر یا روی کار
سه راهی سه سر کویله 90 درجه	108	32	3	100	کارتن		(B) روی کار
	109	63					(B) روی کار
	110	110					(BD) زیر یا روی کار
سه راهی سه سر کویله 45 درجه	111	32	3	92	کارتن		(B) روی کار
	112	63	3	40	کارتن		(B) روی کار
	113	110	3	18	کارتن		(BD) زیر یا روی کار

 <b>لیست قیمت محصولات اینگل</b> لوله و اتصالات pvc-u استاندارد ایران (IR 9119) لیست قیمت مصرف کننده					
ردیف	سایز (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	حوزه کاربردی
1	32	3	2/5	269,818	(B) روی کار
2	40	3	3/2	345,367	(B) روی کار
3	50	3	4	431,708	(B) روی کار
4	63	3	5/2	561,221	(B) روی کار
5	75	3	6/2	669,148	(BD) زیر یا روی کار
6	90	3	7/5	809,436	(BD) زیر یا روی کار
7	110	3/2	9/8	1,057,685	(BD) زیر یا روی کار
8	125	3/2	11/2	1,208,764	(BD) زیر یا روی کار
9	160	3/2	14/5	1,564,943	(B) روی کار
10	160	4	18	1,942,687	(BD) زیر یا روی کار
11	200	3/9	22	2,374,251	(B) روی کار
12	200	4/9	27/5	2,967,815	(BD) زیر یا روی کار
13	250	4/9	34/6	3,734,050	(B) روی کار
14	250	6/2	43/5	4,694,543	(BD) زیر یا روی کار
15	315	6/2	54	6,233,351	(B) روی کار
16	315	7/7	66/5	7,704,4015	(BD) زیر یا روی کار
لوله های ناودانی دارای استاندارد 1-12142					
17	32	1/8	1/3	140,306	(R) ناودان
18	40	1/8	2	215,854	(R) ناودان
19	50	1/8	2/5	269,818	(R) ناودان
20	63	1/8	3/1	334,574	(R) ناودان
21	75	1/8	4/2	453,294	(R) ناودان
22	90	1/8	4/6	496,464	(R) ناودان
23	110	2/2	6/8	733,904	(R) ناودان



(R)ناودان	906,587	8/4	2/5	125	24
لوله های برقی طبق استاندارد 21-11215					
(R)ناودان	86,323	0/8	1/5	20	25
(R)ناودان	107,933	1	1/5	25	26

بازرگانی حدید